



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.003843.09.14 Дата 05. 09. 2014 г.

На основании заявления № 03577 от 18.07.2014

Организация-изготовитель: ООО "Гиват"

Адрес: 142119, Московская область, г. Подольск, ул. Ленинградская, д.4а, оф.82 (Россия)

Импортер (поставщик), покупатель: ООО "Гиват"

Адрес: 142119, Московская область, г. Подольск, ул. Ленинградская, д.4а, оф.82 (Россия)

Наименование продукции: Негорючая мембрана ФибраИзол®НГ

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5774-001-31315571-2014 "Негорючая мембрана ФибраИзол®НГ"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 5774-001-31315571-2014, сертификат качества,
добренности, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой стеклоткань, пропитанную
огнезащитным составом (полиэфир-полиуретановая дисперсия, полифосфаты)

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации),
протокол ИДЦ материалов, производств и товаров для детей при ИЦЗД РАМН (аттестат аккредитации №
РОСС.RU.0001.21AB21) №1408-01420 ДА от 18.08.2014 г.

№ 057345

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00254/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ГИВАТ" (ООО "ПК ГИВАТ").
№ 0010974
Адрес места нахождения: 142121, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, улица Ленинградская, дом 4а, квартира 82, помещение 8. ОГРН: 1175074001640. Телефон (495)722-88-71.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ГИВАТ" (ООО "ПК ГИВАТ").
Адрес места нахождения: 142121, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, улица Ленинградская, дом 4а, квартира 82. ОГРН: 1175074001640. Телефон (495)722-88-71.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Негорючая мембрана «Фибрайзол НГ» белая/черная
(плотность 215 г/м²), выпускаемая по ТУ 5774-001- код ОК 005 (ОКП):
31315571-2017. Серийный выпуск. код ОК034 (ОКПД): 23.99.12.110

код ЕКНС:

код ТН ВЭД России: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 7108/РС, 7109/РС от 02.03.2020 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия SMK ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.13СМ43.К00814 от 29.01.2020 г. выдан ОС ИСМ ГоЦИСС уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.13СМ43.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.03.2020 по 02.03.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

инженер, фаналек

В.Ю. Шитиков

инженер, фаналек





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MC46.H01993

Срок действия с 18.01.2018

по 17.01.2021

№ 2207443

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Рег. № RA.RU.10MC46 от 24.05.2016 г. «Мосстройсертификация»
ОАО «НИИМосстрой», Россия, 119192, г. Москва, ул. Винницкая, дом 8
Тел./факс: (499) 739-29-62 / 739-30-86

ПРОДУКЦИЯ

Негорючая мембрана марки «Фибрайзол НГ»
Выпускается по ТУ 5774-001-31315571-2017
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)

23.99.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5774-001-31315571-2017

код ТН ВЭД России:

5603 12 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПК Гиват»

Россия, 144121, Московская область, г. Подольск, ул. Ленинградская, дом 4А, офис 82, пом. 8
Тел./факс: +7 (495) 722-88-71, ИНН 5036164918

Адрес производства продукции: Россия, 182500, Псковская обл., г. Невель, ул. Войкова, дом 4

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ПК Гиват»

Россия, 144121, Московская область, г. Подольск, ул. Ленинградская, дом 4А, офис 82, пом. 8
Тел./факс: +7 (495) 722-88-71

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 5 от 18.01.2018 г. ИЦ «Мосстройиспытания»

ОАО «НИИМосстрой», Россия, г. Москва, рег. № RA.RU.21A321 от 04.03.2016 г.;
Сертификата пожарной безопасности № С- RU.АЮ64.В.00861 от 14.03.2017 г., выданного
ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации
№ RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация по схеме Зс



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

Г.Д. Кудрявцева

инициалы, фамилия

Н.В. Митрофанова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)**

г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 10/23, стр. 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

№ 5155-17

г. Москва

Выдано

“ 26 ” апреля 2017 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО “ПК Гиват”
Россия, 142121, Московская обл., г. Подольск, Ленинградская ул., д. 4А,
оф. 82, пом. 8; Тел/факс (495) 722-88-71; e-mail: info@fibraizol.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО “ПК Гиват”
Россия, 142121, Московская обл., г. Подольск, Ленинградская ул., д. 4А,
оф. 82, пом. 8

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Ветрогидрозащитная мембрана “Фибрайзол®НГ”

ПРИНЦИПАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - мембрана “Фибрайзол®НГ” представляет собой материал, получаемый путем пропитки стеклоткани полимерным огнезащитным составом.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для устройства ветрогидрозащитного слоя в ограждающих конструкциях и наклонных кровель, в т.ч. в конструкциях фасадных систем, зданий и сооружений различного назначения. Мембраны могут применяться во всех климатических районах по СП 131.13330.2012 и зонах влажности по СП 50.13330.2012, в слабоагрессивной и среднеагрессивной воздушной среде по СП 28.13330.2012.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - физико-механические характеристики мембраны: поверхностная плотность – 215 г/м², сопротивление паропропусканию – 0,09 м²·ч·Па/мг, сопротивление воздухопроницанию 1000 м²·ч·Па/кг, прочность при разрыве (в продольном и в поперечном направлении) – не менее 1590 Н/5см. Устойчивость к воздействию ультрафиолетового облучения, в течение времени, соответствующему по дозе УФ-облучения – 12 циклов. Мембрана относится к негорючим (НГ) материалам по ГОСТ 30244-94.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Институт БелНИИС», 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15Б
тел./факс + 375 17 267-90-94, тел. + 375 17 267-98-24

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 05.2115.18

Дата регистрации	•	22	мая	2018	г.
Действительно до	•	16	марта	2019	г.
Продлено до	•	•	•	•	г.
Продлено до	•	•	•	•	г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Ветро- гидрозащитная мембрана «Фибрайзол®НГ» с пропиткой огнезащитным составом «NOVAFLAM»

2. Назначение

Для защиты теплоизоляционного слоя от попадания внешней влаги и обеспечения свободной диффузии водяных паров из нее при устройстве навесных вентилируемых фасадных систем и кровельных конструкций, а также для ветрозащиты неутепленных фасадных систем зданий и сооружений

3. Изготовитель

ООО «ПК Гиват», 142121, Московская обл., г. Подольск, ул. Ленинградская,
д. 4А, Российская Федерация

4. Заявитель

ООО «Приорстрой», 223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет
Победы, д. 34, оф. 241-А/1, Республика Беларусь